



- TİTREŞİMİ AZALTMA
- DAYANIKLI ve UZUN ÖMÜRLÜ
- AYARLANABİLİRLİK
- SÖNÜMLEME

PSE SERİSİ

Şok Emiciler

ÖRNEK KODLAMA: PSE-0806

PSE	-	08	06
Seri	Ürün Tipi	Bağlantı Ölçüsü	Strok
PSE	- :Standart	08	06
		10	08
		12	10
		14	12
		16	16
		20	20
	A: Ayarlanabilir	25	25
		30	30
		40	40
		50	50
		80	80

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR // 1

ÜRÜN KODU	PSE-0806	PSE-1008	PSE-1210	PSE-1410	PSE-1412	PSE-1416	PSE-1425	PSE-1612	PSE-1616
SAYISAL KOD	60990000001	60990000002	60990000003	60990000004	60990000005	60990000006	60990000007	60990000008	60990000009
Strok	6	8	10	10	12	16	25	12	16
Maks. Absorbe Edilen Enerji [N·m (E1)]	2	4	5	5	15	20	25	30	35
Maks. Absorbe Edilen enerji/saat [(N·m/h) (Vb)]	7200	14400	18800	32000	36000	40000	48000	50000	50000
Maks. Etkili Kütle [(kg) (Me)]	Yüksek Hız	0,5	2	5	8	8	8	10	10
	Düşük Hız	6	9	30	35	40	45	55	60
Maks. Darbe Hızı (m/s) (V)	Yüksek Hız	2	3	3	3	3	3	3	3
	Düşük Hız	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+80								
Ürün Ağırlığı (g)	11	20	31,5	78	80	80	95	120	150

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR // 2

ÜRÜN KODU	PSE-2016	PSE-2020	PSE-2025	PSE-2030	PSE-2050	PSE-2525	PSE-2530	PSE-2540	PSE-2550	PSE-2580
SAYISAL KOD	60990000010	60990000011	60990000012	60990000013	60990000014	60990000015	60990000016	60990000017	60990000018	60990000019
Strok	16	20	25	30	50	25	30	40	50	80
Maks. Absorbe Edilen Enerji [N·m (E1)]	35	40	40	45	50	80	100	120	98	150
Maks. Absorbe Edilen enerji/saat [(N·m/h) (Vb)]	48000	48000	48000	54000	66000	60000	60000	84000	84000	84000
Maks. Etkili Kütle [(kg) (Me)]	Yüksek Hız	30	30	30	30	60	200	200	300	300
	Düşük Hız	700	700	700	700	1200	1000	1000	1200	1200
Maks. Darbe Hızı (m/s) (V)	Yüksek Hız	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	Düşük Hız	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+80									
Ürün Ağırlığı (g)	190	215	215	220	220	330	380	430	435	535


ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR // 3

ÜRÜN KODU	PSEA-1410	PSEA-1412	PSEA-1416	PSEA-1425	PSEA-1612	PSEA-1616	PSEA-2016	PSEA-2020	PSEA-2025
SAYISAL KOD	60990000104	60990000105	60990000106	60990000107	60990000108	60990000109	60990000110	60990000111	60990000112
Strok	10	12	16	25	12	16	16	20	25
Maks. Absorbe Edilen Enerji [N·m (E1)]	20	20	22	22	22	22	25	25	39
Maks. Absorbe Edilen enerji/saat [(N·m/h) (Vb)]	25000	25000	25000	25000	25000	25000	30000	30000	30000
Maks. Etkili Kütle [(kg) (Me)]	40	40	45	45	45	45	150	150	160
Maks. Darbe Hızı (m/s) (V)	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+80								
Ürün Ağırlığı (g)	84	84	90	90	120	120	230	230	240

ÜRÜN BİLGİLERİ ve SAYISAL KODLAR // 4



ÜRÜN KODU	PSEA-2030	PSEA-2050	PSEA-2525	PSEA-2530	PSEA-2540	PSEA-2550	PSEA-2580	PSEA-3650
SAYISAL KOD	60990000113	60990000114	60990000115	60990000116	60990000117	60990000118	60990000119	60990000120
Strok	30	50	25	30	40	50	80	50
Maks. Absorbe Edilen Enerji [N·m (E1)]	45	55	85	95	100	98	150	300
Maks. Absorbe Edilen enerji/saat [(N·m/h) (Vb)]	40000	45000	54000	60000	80000	90000	120000	100000
Maks. Etkili Kütle [(kg) (Me)]	180	190	200	230	300	300	350	750
Maks. Darbe Hızı (m/s) (V)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	3
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10...+80							
Ürün Ağırlığı (g)	300	325	350	365	455	455	585	1100

PSE Serisi Ürün Ölçüleri



ÜRÜN KODU	*	A	C	D	E	F	H	J	I
PSE-0806	M8x1.0	50	33	2,8	6	6,6	11	12,5	3
PSE-1008	M10x1.0	57	38	3	6	8,6	12,7	14,5	3
PSE-1210	M12x1.0	69,2	45,5	3	9,2	10,3	14	14,5	4
PSE-1410	M14x1.5	97	65	4	12	12	19	21,6	6
PSE-1412	M14x1.5	100,2	67	4	12	12	19	21,6	6
PSE-1416	M14x1.5	123	86	4	12	12	19	21,6	6
PSE-1425	M14x1.5	110	100	4	12	12	19	21,6	6
PSE-1612	M16x1.5	108,5	79,5	5	15	14	19	21,6	6
PSE-1616	M16x1.5	112,5	79,5	5	15	14	19	21,6	6
PSE-2016	M20x1.5	110	85	6	15,8	18	26	29,7	8
PSE-2020	M20x1.5	110	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSE-2025	M20x1.5	122,5	89,5	6	15,8	18	26	29,7	8
PSE-2030	M20x1.5	110	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSE-2050	M20x1.5	167	158	6	15,8	18	26	29,7	8
PSE-2525	M25x1.5	154,5	101	8	18,5	22	32	36,7	10
PSE-2530	M25x1.5	159	101	8	19	22	32	36,7	10
PSE-2540	M25x1.5	214	117	8	37	22	32	36,7	10
PSE-2550	M25x1.5	239	100	8	22	22	32	36,7	10
PSE-2580	M25x1.5	335,5	100	8	22	22	32	36,7	10

PSEA Serisi Ürün Ölçüleri



ÜRÜN KODU	*	A	C	D	E	F	H	J	I
PSEA-1410	M14x1.5	105,2	65,7	4	12	12	19	21,6	6
PSEA-1412	M14x1.5	111	72	4	12	12	19	21,6	6
PSEA-1416	M14x1.5	113	72	4	12	12	19	21,6	6
PSEA-1425	M14x1.5	143	90	4	12	12	19	21,6	6
PSEA-1612	M16x1.5	110	87	4	11	12	19	21,6	6
PSEA-1616	M16x1.5	114	87	4	11	12	19	21,6	6
PSEA-2016	M20x1.5	148,8	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSEA-2020	M20x1.5	152	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSEA-2025	M20x1.5	157,8	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSEA-2030	M20x1.5	162	101	6	15,8	18	26	29,7	8
PSEA-2050	M20x1.5	226	145	6	15,8	18	26	29,7	8
PSEA-2525	M25x1.5	162	101	8	18,5	22	32	36,7	10
PSEA-2530	M25x1.5	165	101	8	18,5	22	32	36,7	10
PSEA-2540	M25x1.5	221,5	117	8	37	22	32	36,7	10
PSEA-2550	M25x1.5	247,5	100	8	20	22	32	36,7	10
PSEA-2580	M25x1.5	340	100	8	20	22	32	36,7	10
PSEA-3650	M36x1.5	246	134	10	35,5	35,5	46	53	16